

**HENKILÖNOSTIMET • KUROTTAJAT
MININOSTURIT • VARAOSAT
HUOLTOPALVELUT**

Tutustu! >> simeri.fi

**PARHAASEEN
HINTAAN!**

Simerin 24 h -varaosakauppa!

PARTS.SIMERI.FI

POWERED BY **vertimac**

SIMERI
SPARE PARTS SERVICE

SIMERI

PART OF FINNSIIRTO GROUP



Sisällysluettelo

Simeri Oy	s. 2–3
Jekko mininosturit	s. 4–5
Faresin kurottajat	s. 6–7
Dingli henkilönostimet	s. 8–9
Nagano henkilönostimet	s. 10–11
Snorkel henkilönostimet	s. 12–17
Almac henkilönostimet	s. 18–21
Rahoitus	s. 22–23
UGB lastausrampit	s. 24
Trojan ajovoima-akut	s. 25
Innotech putoamissuojat	s. 26–27
Koulutus	s. 28–29
IPAF-koulutusohjelma	s. 30
Espoon Teollisuuspalvelu Oy	s. 31
Huolinta	s. 32–33
Tarkastus	s. 34–35
Varaosat	s. 36–37
Finnsiirto Oy	s. 38
Telakone Oy	s. 39
Yhteystiedot	s. 40

SIMERI

PART OF FINNSIIRTO GROUP

HENKILÖNOSTIMET, KUROTTAJAT, MINI- NOSTURIT, VARAOSAT JA HUOLTOPALVELUT

Luotettava

Simeri Oy:n vahvuus on laaja tietotaito konemerkistä riippumatta. Maankattavan verkoston ansiosta olemme kaikkialla Suomessa lähellä asiakasta. Pidämme lupauksemme ja toimimme aina sovittujen aikataulujen mukaan.

Joustava

Teknisen vikatilanteen sattuessa virka-ajan ulkopuolella, varmistamme laitteidenne luotettavan toimivuuden 24/7-päivystyksellä. Tekninen ongelma voidaankin yleensä ratkaista paikan päällä kelloon katsomatta!

Laadukas

Säännöllisellä kouluttamisella varmistamme henkilöstömme olevan aina ajantasalla markkinoille saapuvien uusien laitteiden tuomista haasteista. Tämä takaa, että meillä laitteenne ovat luotettavissa ja osaavissa käsissä.

Miksi Simeri

Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja huolet rikkoutuneiden laitteiden kustannuksissa. Haluamme auttaa teitä saamaan nostimenne takaisin työkuuntoon edullisesti ja ennen kaikkea nopealla aikataululla.



Markkinoiden edistyksellisin ja käyttäjäystävällisin mininosturi

Jekko on euroopan mininosturimarkkinoiden markkinajohtaja. Italian Colle Umbertossa sijaitsevalla tehtaalla valmistuu vuosittain yli 600 mininosturia.

Jekkon innovatiiviset ratkaisut takaavat sen, että monipuoliset nostotyöt voidaan

suorittaa entistäkin tehokkaammin ja turvallisemmin.

Jekko oli ensimmäinen nosturivalmistaja, joka varusti mininosturinsa uusilla konsepteilla kuten hydraulisella jibillä, tukijalkojen levityksellä, nopeuden säädöllä, automaattisella vakautusjärjestelmällä sekä "pick and carry" -ominaisuudella.

Kaikki Jekko mininosturit on saatavilla joko Diesel Stage V -moottorilla tai lähipäästöttömällä Lithium-Ion -voimanlähteellä.

Mininosturi SPX SPX328

⬆️ 2800 kg
 ⬆️ 12,8 m
 ↔️ 10,4 m
 ⬆️ 730 x 1610 x 2950 mm



Mininosturi SPX SPX650

⬆️ 5000 kg
 ⬆️ 23,6 m
 ↔️ 20 m
 ⬆️ 980 x 2020 x 4475 mm



Mininosturi SPX SPX1280

⬆️ 8000 kg
 ⬆️ 26,7 m
 ↔️ 20 m
 ⬆️ 1450 x 2060 x 5900 mm



Mininosturi JF JF235

⬆️ 6150 kg
 ⬆️ 25 m
 ↔️ 23 m
 ⬆️ 1600 x 2630 x 4660 mm



Mininosturi JF JF545

⬆️ 15 500 kg
 ⬆️ 32,5 m
 ↔️ 30 m
 ⬆️ 1840 x 2830 x 5630 mm



Mininosturi JF JF990

⬆️ 21 000 kg
 ⬆️ 34,2 m
 ↔️ 31,8 m
 ⬆️ 2150 x 3090 x 6820 mm



Asennusnostin MPK MPK10

⬆️ 990 kg
 ⬆️ 4,8 m
 ↔️ 2,3 m
 ⬆️ 955 x 1500 x 2280 mm



Asennusnostin MPK MPK20R

⬆️ 2000 kg
 ⬆️ 7,4 m
 ↔️ 4,9 m
 ⬆️ 1200 x 1765 x 2620 mm



Asennusnostin MPK MPK50

⬆️ 5000 kg
 ⬆️ 9,2 m
 ↔️ 6,1 m
 ⬆️ 1190 x 1740 x 3010 mm





Hallittavuutta, tarkkuutta ja ohjattavuutta kaikenlaisiin töihin!

Faresin kurottajat soveltuvat maatalous-, teollisuus- ja rakennuskäyttöön. Ne mahdollistavat nopean ja tehokkaan kuorman noston sekä sujuvan kuljetuksen ahtaissaakin työskentely-ympäristöissä.

Kurottajat ovat ohjattavuudeltaan notkeampia kuin perinteiset etunostimella varustetut

traktorit ja niiden näkyvyys on huomattavasti parempi.

Kurottajien monipuolinen käytettävyys korostuu saatavilla olevien lisävarusteiden, kuten haarukoiden, kauhojen, koukkujen, kahmarien, korien ja monien muiden ansiosta.

Faresin kurottajamallistosta löydät toimivan ratkaisun kaikenlaisiin käyttötarpeisiin. Puomien pituudet vaihtelevat 6–17 metrin välillä, nostokykyyn ollessa 2,6 – 7,0 tonnia.

Full Electric -sähkökurottajat

Faresin 6.26 Full Electric

⬆️ 2600 kg
 ⬆️ 5,9 m
 ↔️ 3,2 m
 ⬇️ 4800 kg



Full Electric -sähkökurottajat

Faresin 17.45 Full Electric

⬆️ 4500 kg
 ⬆️ 16,4 m
 ↔️ 12,6 m
 ⬇️ 12 100 kg



FS-sarjan kurottajat

Faresin FS 7.32 Compact

⬆️ 3200 kg
 ⬆️ 7,1 m
 ↔️ 3,6 m
 ⬇️ 6600 kg



FS-sarjan kurottajat

Faresin Middle FS 8.40

⬆️ 4000 kg
 ⬆️ 8,0 m
 ↔️ 4,5 m
 ⬇️ 8620 kg



FS-sarjan kurottajat

Faresin Middle FS 10.40

⬆️ 4000 kg
 ⬆️ 9,8 m
 ↔️ 6,5 m
 ⬇️ 9150 kg



Classic-sarjan kurottajat

6.26 Small Range Classic 52

⬆️ 2600 kg
 ⬆️ 5,9 m
 ↔️ 3,2 m
 ⬇️ 4700 kg



Classic-sarjan kurottajat

9.60 Heavy Duty Range Classic 74

⬆️ 6000 kg
 ⬆️ 8,8 m
 ↔️ 4,75 m
 ⬇️ 10 400 kg



Classic-sarjan kurottajat

14.42 Big Range Classic 55

⬆️ 4200 kg
 ⬆️ 13,6 m
 ↔️ 9,75 m
 ⬇️ 11 000 kg



Classic-sarjan kurottajat

17.45 Big Range Classic 55

⬆️ 4500 kg
 ⬆️ 16,4 m
 ↔️ 12,6 m
 ⬇️ 12 080 kg



DINGLI

Exceed New Height

Vakaat henkilönostimet kaikkiin tarpeisiisi!

Dinglin henkilönostinten kattavasta, yli 80:n mallin valikoimasta löydät nivel- ja suora-puomiset kuukulkijat, saksinostimet sisä- ja ulkokäyttöön sekä täysin öljyttömät saksinostimet.

Kaikki kuukulkijat ja RT-saksinostimet saat vähäpäästöisellä Stage V -dieselmoottorilla, hybridinä tai täysin sähköisenä.

Tarjoamme Simerin kaikissa toimipisteissä, Suomessa ja Virossa kattavan valikoiman Dingli-varaosia sekä teknistä tukea.

Dinglin takuuehdot ovat erinomaiset – 2/5 vuotta!

Teleskooppi kuukulkijat
• työskentelykorkeus 16–44 m

Dingli BT22ERT

↑ 454 kg
↑ 22,5 m
↔ 17,3 m
↓ 13 200 kg



Teleskooppi kuukulkijat
• työskentelykorkeus 16–44 m

Dingli BT22RT

↑ 454 kg
↑ 22,5 m
↔ 17,3 m
↓ 13 000 kg



Nivelteleskooppi kuukulkijat
• työskentelykorkeus 16–28 m

Dingli BA18ERT

↑ 320 kg
↑ 18,0 m
↔ 9,6 m
↓ 7920 kg



Nivelteleskooppi kuukulkijat
• työskentelykorkeus 16–28 m

Dingli BA18HRT

↑ 320 kg
↑ 18,0 m
↔ 9,6 m
↓ 7920 kg



Saksinostimet maastoon
• työskentelykorkeus 12–32 m

Dingli 1218RT

↑ 454 kg ↔ 3,8x1,8 m
↑ 12,0 m ↓ 4300 kg



Saksinostimet maastoon
• työskentelykorkeus 12–32 m

Dingli 3225DC

↑ 1000 kg ↔ 6,7x2,6 m
↑ 32,0 m ↓ 23 950 kg



Saksinostimet sisälle
• työskentelykorkeus 5–32 m

Dingli 1208AC

↑ 250 kg ↔ 2,3x0,8 m
↑ 12,0 m ↓ 3150 kg



Saksinostimet sisälle ja ulos
• työskentelykorkeus 5–32 m

Dingli 3214DC

↑ 750 kg ↔ 6,4x1,4 m
↑ 32,0 m ↓ 22 000 kg



AC+ lithium-ion saksinostimet
• työskentelykorkeus 8–16 m

Dingli 0807AC+

↑ 250 kg ↔ 1,7x0,7 m
↑ 7,80 m ↓ 1630 kg



AC+ lithium-ion saksinostimet
• työskentelykorkeus 8–16 m

Dingli 1612AC+

↑ 350 kg ↔ 2,6x1,1 m
↑ 15,70 m ↓ 3390 kg



Öljyttömät nostimet
• työskentelykorkeus 5–10 m

Dingli 0807PA

↑ 230 kg ↔ 1,9x0,8 m
↑ 7,80 m ↓ 1650 kg



Öljyttömät nostimet
• työskentelykorkeus 5–10 m

Dingli 0808PA

↑ 380 kg ↔ 2,5x0,8 m
↑ 8,0 m ↓ 2250–2340 kg



Kuukulkijat sisäkäyttöön
• työskentelykorkeus 10–18 m

Dingli BA11NE

↑ 227 kg ↔ 6,35 m
↑ 10,8 m ↓ 6600 kg



Kuukulkijat sisäkäyttöön
• työskentelykorkeus 10–18 m

Dingli BA18NE

↑ 230 kg ↔ 8,30 m
↑ 18,0 m ↓ 7420 kg



• Nivelteleskooppi kuukulkija

Mastonostimet
• työskentelykorkeus 6–11 m

Dingli AMWP7

↑ 200 kg ↔ 1,0x0,8 m
↑ 6,7 m ↓ 990 kg



• Öljytön

Mastonostimet
• työskentelykorkeus 6–11 m

Dingli AMWP11.5

↑ 200 kg ↔ 0,7x0,9 m
↑ 11,20 m ↓ 2970 kg



Vertikaalinostimet
• työskentelykorkeus 8–14 m

Dingli GTWY9.5

↑ 150 kg ↔ 0,7x0,6 m
↑ 9,50 m ↓ 430–453 kg



Erikoisnostimet
• työskentelykorkeus 5–26 m

Dingli OPT0507

↑ 135 kg ↔ 1,6x0,8 m
↑ 50 m ↓ 640 kg



• Öljytön

NAGANO

Taattua ja tarkkaa laatua!

Naganolla on laaja tekninen osaaminen ja pitkä historia tela-alus-taisten henkilönostimien sekä kaivinkoneiden valmistuksessa.

Tämän osaamisen johdosta uusiin Naganon henkilönostimiin on tehty parannuksia, joita on saatu tekemällä empiiristä havainnointia työmaaolosuhteissa, sekä kuuntelemalla haastavissa työolosuhteissa työskenteleviä asiakkaita.

Nagano on saanut nostimistaan käyttäjäystävällisempiä tekemällä parannuksia tuoteryhmän kaikkien nostimien letkujen ja sähköjohtojen tulenkestävään suojaukseen sekä oskilloivien telastorullien siirtoihin.

Kustannuslähtöisesti Naganon nostimien ylläpito ja huolto on helppoa, esimerkiksi nostimien kaikkien suodattamien vaihto onnistuu yhdestä huoltotilassa.

Nagano on taattua, tarkkaa ja pitkäikäistä japanilaista laatua!



Teleskoopinostin
S15Auj

- 250 kg
- 15,0 m
- 10,3 m
- diesel
- 8150 kg
- 2 hlö



Nivelteleskoopinostin
09 AC

- 150 kg
- 8,8 m
- 4,5 m
- diesel
- 2620 kg
- 1 hlö

POSITIVELY electric

snorkel

**Snorkel on vahva ja vakaa eurooppalainen
henkilönostinvalmistaja**

Snorkel on kansainvälisesti yksi johtavista valmistajista,
jonka päästrategiana on laatu ja jälkimarkkinointiin
panostaminen.

Snorkel henkilönostimet ovat tunnettuja käytännöllisyydestään,
turvallisuudestaan sekä käyttäjäystävällisyydestään.

Valikoimasta löydät Snorkel henkilönostimet 4 metristä
aina 66 metriin saakka!



Työnnettävä mastonostin

↑ 9,6 m
 ↔ 0,74 m
 ↑ 159 kg
 ↓ 390 kg
 ⚙ 120/220V AC / 1 X 12V
 105Ah akku

UL25



Työnnettävä mastonostin

↑ 11,7 m
 ↔ 0,74 m
 ↑ 136 kg
 ↓ 435 kg
 ⚙ 120/220V AC / 1 X 12V
 105Ah akku

UL32



Työnnettävä mastonostin

↑ 14,1 m
 ↔ 0,74 m
 ↑ 136 kg
 ↓ 470 kg
 ⚙ 120/220V AC / 1 X 12V
 105Ah akku

UL40



Ajettava mastonostin

↑ 5,6 m
 ↔ 0,74 x 1,46 m
 ↑ 227 kg
 ↓ 830 kg
 ⚙ 24V

TM12



Ajettava mastonostin

↑ 5,65 m
 ↔ 0,74 x 1,41 m
 ↑ 227 kg
 ↓ 884 kg
 ⚙ 24V

TM12E



Ajettava mastonostin

↑ 6,87 m
 ↔ 0,74 m x 1,41 m
 ↑ 227 kg
 ↓ 1070 kg
 ⚙ 20V 220 Ah akut

TM16E



Sähkökäyttöinen saksinostin

↑ 7,79 m
↔ 0,68 m x 1,64 m
⬆ 250 kg
⬇ 1611 kg
⚙ 24V DC akku

S3219E



Sähkökäyttöinen saksinostin

↑ 8,1 m
↔ 0,66 m x 2,18 m
⬆ 408 kg
⬇ 2045 kg
⚙ 24V DC akku

S3220E



Sähkökäyttöinen saksinostin

↑ 9,9 m
↔ 0,66 m x 3,09 m
⬆ 250 kg
⬇ 2045 kg
⚙ 24 V

S3226E



Dieselmököttöinen saksinostin

↑ 12,1 m
↔ 3,9 m x 1,65 m
⬆ 450 kg
⬇ 3620 kg
⚙ Kubota D-902
diesel 22.5hp

S3370RT



Dieselmököttöinen saksinostin

↑ 13,9 m
↔ 1,8 m
⬆ 350 kg
⬇ 3790 kg
⚙ Kubota D-902
diesel 22.5hp

S3970RT



Dieselmököttöinen saksinostin

↑ 10,23 m
↔ 1,2 m
⬆ 580 kg
⬇ 2800 kg
⚙ Kubota D-902
diesel 22.5hp

S2770RT



Sähkökäyttöinen saksinostin

↑ 9,9 m
↔ 3,4 m x 1,5 m
⬆ 454 kg
⬇ 2216 kg
⚙ 24V DC akku

S4726E



Sähkökäyttöinen saksinostin

↑ 11,8 m
↔ 3,4 x 1,05 m
⬆ 349 kg
⬇ 2740 kg
⚙ 24V DC akku

S4732E



Sähkökäyttöinen saksinostin

↑ 6,6 m
↔ 0,89 m x 2,53 m
⬆ 272 kg
⬇ 1238 kg
⚙ 24V DC akku

S3215E



Hybrid saksinostin

↑ 12,1 m
↔ 3,9 m x 1,65 m
⬆ 450 kg
⬇ 3919 kg
⚙ Kubota Diesel 22.5hp /
4 x 6v 305Ah akku

S3370BE



Hybrid saksinostin

↑ 13,9 m
↔ 3,9 m x 1,65 m
⬆ 350 kg
⬇ 4090 kg
⚙ Kubota Diesel 22.5hp /
4 x 6v 305Ah akku


S3970BE



Hybrid saksinostin

↑ 10,23 m
↔ 1,8 m
⬆ 580 kg
⬇ 3099 kg
⚙ Kubota Diesel 22.5hp /
4 x 6v 305Ah akku

S2770BE



Työnnettävä saksinostin

↑ 4,0 m
 ↑ 240 kg
 ↓ 310 kg
 ⚙ 12V

S3006P



Työnnettävä saksinostin

↑ 4,5 m
 ↑ 240 kg
 ↓ 350 kg
 ⚙ 12V

S3008P



Työnnettävä saksinostin

↑ 5,0 m
 ↔ 0,75 m
 ↑ 240 kg
 ↓ 370 kg
 ⚙ 12V

S3010P



Ajettava puominostin

↑ 16,0 m
 ↔ 7,35 m
 ↑ 227 kg
 ↓ 6850 kg
 ⚙ Kubota Diesel /
 8 x 6V 360Ah akut

A46JE



Hinattava puominostin

↑ 12,9 m
 ↔ 5,6 m
 ↑ 215 kg
 ↓ 1586 kg
 ⚙ 24V

TL37J



Hinattava puominostin

↑ 13,5 m
 ↔ 6,4 m
 ↑ 215 kg
 ↓ 1480 kg
 ⚙ 24V

TL39



Ajettava puominostin

↑ 8,1 m
 ↔ 2,6 m
 ↑ 215 kg
 ↓ 2590 kg
 ⚙ 4 x 6V x 375Ah akut

MB20J



Ajettava puominostin

↑ 9,8 m
 ↔ 3,0 m
 ↑ 215 kg
 ↓ 2660 kg
 ⚙ 4 x 6V x 375Ah akut

MB26J



Ajettava puominostin

↑ 13,5 m
 ↔ 6,1 m
 ↑ 215 kg
 ↓ 3795 kg
 ⚙ 8 x 6V, 220Ah akut

A38E



Hinattava puominostin

↑ 16,7 m
 ↔ 8,5 m
 ↑ 200 kg
 ↓ 2389 kg
 ⚙ 24V

TL49J



Kaltevien alustojen nostin

↑ 10 m
 ↔ 1,72m x 4,6 m
 ↑ 680 kg
 ↓ 3500 kg
 ⚙ Kubota D-902 diesel

SL26SL



Kaltevien alustojen nostin

↑ 11 m
 ↔ 1,72 m x 4,6 m
 ↑ 590 kg
 ↓ 3400 kg
 ⚙ Kubota D-902 diesel

SL30SL





ALMACRAWLER

ALMAC-ITALIA.COM

ALMAC TELA-ALUSTAISET HENKILÖNOSTIMET

Almac henkilönostimet on suunniteltu vaativaan käyttöön vaihtuvissa maastoissa. Oskilloivan telastonsa ansiosta työlava päästään nostamaan haluttuun työkorkeuteen ilman tukijalkoja, jopa 20:n asteen kaltevuuden omaavilla tasoilla.

Moottorivaihtoehtoina löytyy Hondan suorasuihkutustekniikalla toimiva bensiinikäyttöinen moottori, Hatzin dieselikäyttöinen moottori tai huomattavan tehokkaan suorituskyvyn omaava, vähäpäästöinen ja äärimmäisen hiljainen Kubota Z482.

Uutuutena hybridiversio ympäristöystävällisillä litium-akuilla, jotka mahdollistavat pitkäkestoisen työskentelyn paikoissa, joissa nostimen pitää olla sähkökäyttöinen.

Kaikkiin malleihin on lisäksi saatavissa 230 voltin sähkömoottori.



Teleskooppinostin
**Almac
Jibbi 1250 EVO**

↑ 12,2 m
⬆ 230 kg
⚙ Diesel
⬇ 2 850 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 850-HE**

↑ 7,82 m
⬆ 250 kg
⚙ Diesel
⬇ 1 730 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 850-BL**

↑ 7,90 m
⬆ 250 kg
⚙ Diesel
⬇ 1 990 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 1090-BL EVO**

↑ 10 m
⬆ 300 kg
⚙ Diesel
⬇ 2 830 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 1090-BL LIGHT**

↑ 10 m
⬆ 300 kg
⚙ Diesel
⬇ 2 830 kg



Saksinostin
**Almac Bibi 1090-BL
Bi-Energy**

↑ 10 m
⬆ 300 kg
⚙ Hybridi
⬇ 2 900 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 870-BL**

↑ 7,90 m
⬆ 250 kg
⚙ Diesel
⬇ 2 460 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 870-BL EVO**

↑ 7,90 m
⬆ 250 kg
⚙ Diesel
⬇ 2 460 kg



Saksinostin
**Almac Bibi
870-BL Bi-energy**

↑ 7,90 m
⬆ 250 kg
⚙ Hybridi
⬇ 2 460 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 1270-HE LIGHT**

↑ 12 m
⬆ 300 kg
⚙ Diesel
⬇ 2 880 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 1270-HE**

↑ 12 m
⬆ 300 kg
⚙ Diesel
⬇ 3 180 kg



Saksinostin
**Almac
Bibi 1470-HE**

↑ 14 m
⬆ 300 kg
⚙ Diesel
⬇ 3 380 kg

RAHOITUS

Tarjoamme asiakkaillemme aina erittäin kilpailukykyiset rahoitusvaihtoehdot henkilönostimeesi. Olipa kyse uudesta tai käytetystä nostimesta, saat meiltä helpon ja hyvän rahoitusratkaisun.

Toimimme joustavasti yhteistyössä pankkien ja rahoitusyhtiöiden kanssa ja haemme sinulle markkinoiden parhaan tarjouksen.

Halutessasi voit sisällyttää rahoitukseesi myös huoltosopimuksen.

LEASING

Nostimesta maksetaan sopimuskauden ajalta sovittu kuukausittainen leasing-maksu. Leasing-sopimuksen päättymisen jälkeen, asiakas on oikeutettu lunastamaan nostimen itselleen ennalta sovitulla jäännösarvolla, tai vaihtoehtoisesti se palautetaan myyjälle.

OSAMAKSU

Henkilönostin maksetaan tasaisissa kuukausierissä. Viimeisen erän jälkeen henkilönostin on ostajan omaisuutta. Osamaksun lisäksi nostimeen kannattaa liittää huoltosopimus, johon kuuluu säännöllinen valmistajan ohjeiden mukainen huolto sekä lakisääteinen määräaikaistarkastus.

HUOLTOSOPIMUKSET

Huoltosopimukset ovat asiakkaillemme kaikkein helpoin tapa pitää lakisääteiset tarkastukset ja valmistajan suosittelemat huollot suoritettuina.

Me huolehdimme puolestasi tarkastusten sekä huoltojen ajankohdasta. Kaikista huolloista ja tarkistuksista toimitamme raportin asiakkaalle sekä laitteen asiakirjakoteloon. Näiden ansiosta työmaalla ei pääse tulemaan epäilyksiä lakisääteisten tarkastusten sekä tärkeiden huoltojen suoritusajankohdasta. Lisäksi opimme tuntemaan laitteesi ja sen huoltohistorian.

Huoltosopimukset ovat kiinteähintaisia, mikä helpottaa budjetoimaan laitteesi vuosittaiset kulut.

Simeri Oy:n asiantuntijan suorittamat säännölliset huollot ja tarkastukset säästävät pitkällä tähtäimellä aikaa ja rahaa! Työt suoritetaan silloin kuin se sinulle parhaiten sopii.



CE-hyväksytty UGB lastausramppi

- Vahva runkorakenne
- Laadukas ja kestävä maalipinnoite
- Hydraulinen korkeussäätö
- Turvalliset ja tukevat kiinnittäytymispisteet lastattavaan ajoneuvoon
- Helposti siirettävä
- Vahvat renkaat sekä akselit
- Tukevat sivukaiteet



Lastausramppi
UMR-20 000 Mobile
20 t lastausramppi

↑ 0,8–1,5 m
⬆ 8000 kg
⬇ 3600 kg



Lastausramppi
UMR-15000 Mobile
15 t lastausramppi

↑ 0,8–1,5 m
⬆ 15 000 kg
⬇ 4400 kg



Lastausramppi
UMR-12000 Mobile
12 t lastausramppi

↑ 0,8–1,65 m
⬆ 12 000 kg
⬇ 4200 kg



Lastausramppi
UMR-10000 Mobile
10 t lastausramppi

↑ 0,8–1,5 m
⬆ 10 000 kg
⬇ 4050 kg



Lastausramppi
UMR-6000 Mobile
6 t lastausramppi

↑ 0,8–1,5 m
⬆ 6000 kg
⬇ 3400 kg

Trojan ajovoima-akut

Trojan Battery Company on maailman johtava syväpurkausakkuteknologian valmistaja. Jo vuodesta 1925 Trojan on ollut pioneeri kehittämissä ylivoimaisia syväpurkauksia kestäviä akkuja.

Vuosisikymmenten kokemus, jatkuva tuotekehitys ja -tutkimus sekä alalle omistautuminen siirtyvät jokaiseen Trojanin valmistamaan syväpurkausta kestäväan akkuun.



Trojan T105-LPT

⚡ 6 V • C20: 225
⬆ 264 x 181 x 284 mm
⬇ 28 kg



Trojan T125-LPT

⚡ 6 V • C20: 240
⬆ 264 x 181 x 284 mm
⬇ 30 kg



Trojan J305G-AC

⚡ 6 V • C20: 315
⬆ 311 x 178 x 365 mm
⬇ 40 kg



Trojan L16G-AC

⚡ 6 V • C20: 390
⬆ 311 x 178 x 432 mm
⬇ 49 kg



Trojan L16H-AC

⚡ 6 V • C20: 435
⬆ 295 x 178 x 424 mm
⬇ 55 kg



Trojan 27MH-UT

⚡ 12 V • C20: 116
⬆ 324 x 171 x 284 mm
⬇ 27 kg



Trojan T-1275-LPT

⚡ 12 V • C20: 150
⬆ 327 x 181 x 276 mm
⬇ 38 kg

Trojan marooninpunaiset akut valmistetaan USA:ssa, Kalifornian ja Georgian osavaltiossa, joissa sijaitsevat myös Trojanin tuotekehitys- ja tuotetutkimusyksiköt.

Laaja valikoima avoimia massalevy-, suljettuja geeli- tai AGM-akkuja takaa aina oikean akun sovellukseesi.



ASiantuntijasi Putoamisturvallisuudessa

Olemme INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH:n Suomen maahantuoja ja yhteistyökumppani, tarjoten kokonaisvaltaista palvelua aina suunnittelusta asennukseen.

Palvelemamme asiakaskunta koostuu laatutietoisista yrityksistä, valtiollisista tahoista ja yksityishenkilöistä.

Toimialueemme kattaa koko Suomen.

Turvavaijerit ja turvakisko

Innovatiiviset ankkurointilaitteet takaavat käyttäjilleen korvaamattoman putoamisturvallisuusjärjestelmän, jonka käyttö mahdollisuudet ovat monipuoliset.



Kollektiiviset putoamissuojaimet

Kollektiiviset suojaimet tulevat aina olla ensisijainen vaihtoehto, sillä ne toimivat ennaltaehkäisevästi ja estävät henkilön putoamisvaaran täysin.



Henkilökohtaiset henkilösuojaimet

Oikeaoppinen henkilökohtaisten henkilönsuojainten (HHS) käyttö estää henkilöitä loukkaantumasta töissä ja muualla, missä heillä on välitön putoamisvaara.



Ankkurointipisteet

INNOTECH® ankkurointilaitteet soveltuvat käytettäväksi INNOTECH® turvavaijereiden ja turvakiskon kanssa, tai yksittäisinä ankkurointipisteinä.





KOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle perustiedot ja -taidot henkilönostimen turvalliseen käyttöön. Turvalaitteiden ja käyttönäppäinten hallinta käydään tarkasti läpi.

Tutustumme yhdessä päivittäiseen tarkastukseen, sekä huomioimme työmailla piileviä vaaroja henkilönostimen käytön kannalta. Huoltokohteiden läpikäynnin tavoitteena on antaa sinulle valmiudet ennakoivan huollon suorittamiseen.

Huoltokoulutus

Koulutuksen aikana tavoitteenamme on käydä läpi henkilönostinvalmistajan määrittelemät määräaikaishuoltokohteet. Lisäksi läpikäydään ennakoivan huollon merkitys ja ongelmatilanteita helpottava vikadiagnostiikka.

GENIE NOSTIMET

Henkilönostinten käyttö- ja huoltokoulutusten lisäksi tarjoamme ohjelmoinnin peruskoulutusta Genie henkilönostimiin.

Ohjelmointi I

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot konekohtaisen ohjelmoinnin suorittamisesta sekä vikakoodien lukemisesta. Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt henkilö osaa omatoimisesti lukea ja ymmärtää vikakoodit sekä paikallistaa mahdollisen vian aiheuttajan. Lisäksi säädämme liikenopeuksia ja tutustumme yksinkertaisiin kalibrointeihin. (Genie henkilönostimet).

Ohjelmointi II

Koulutuksen tavoite on perehdyttää henkilö WEBGPI -tietokoneohjelmointiin ja sen täysipainoiseen hyödyntämiseen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten voidaan optimoida nostimen liikkeitä käyttäjälle mieluisaksi. Perehdymme saatavilla oleviin ohjelmistopäivityksiin sekä version valintaan. Opettelemme yhdessä eri Genie nostinmallien kalibroinnit ja perehdymme asentajan vastuisiin. (Genie henkilönostimet).

Vain kokeneille henkilönostinasentajille!



IPAF KOULUTUS

IPAF-koulutusohjelma nostinten käyttäjille, on alan johtavien ammattilaisten kehittämä.

Se on TÜV sertifioitu kansainvälisen nostinlaitteiden käyttökoulutuksen standardin mukaisesti (kuljettaja ISO 18878).

Koulutuskeskusten verkoston kautta koulutetaan vuosittain yli 10 000 käyttäjää.

Koulutuksen suorittaja saa kansainvälisen PAL-lisenssikortin (Powered Access License), turvallisuusoppaan, lokikirjan sekä todistuksen.

TUTUSTU:



www.etpoy.fi

ETP
ESPOON TEOLLISUUSPALVELU
PART OF FINNSIIRTO GROUP



Valmistamme hydraulikkaletkuja sinulle mittatilaustyönä!

Meiltä löydät laadukkaat hydraulikan ja pneumatiikan komponentit

Myymme tunnetun **Parker Hannifin Corporation:n** hydraulikka- ja pneumatiikkatuotteita.

Laaja tuotevalikoimamme sinun tarpeisiisi

Myymälämme valikoimaan kuuluvat mm. nostoapuvälineet, käsityökalut, voiteluaineet ja -rasvat, suojaimet, akut sekä sähkö- ja hitsaustarvikkeet.

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme osoitteessa >> etpoy.fi



Hydraulikkaletkut:

- kaksikudosletkut
- spiraaliletkut
- imu- ja paluuletut

Liitinjärjestelmät:

DIN, JIC, ORFS, SAE-laipat ja R-liittimet

Letkujen valmistus

Valmistamme kaikki letkuasennelmat odottaessanne, tarpeittenne ja mittojenne mukaan, aina 420 bar:n paineluokkaan asti.

Valmistamme myöskin:

- hydraulikkaletkut
- öljyletkut
- painepesuriletkut

Löydämme aina parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut erilaisiin tarpeisiisi!

Pneumatiikka	Kemikaalit	Kuljetus- ja maanrakennuskaluston sähkölaitteet ja varusteet	Hydraulikka-komponentit	Nostoapuvälineet
Käsityökalut	Öljyt ja voiteluaineet	Neste- ja teolliset kaasut	Hitsaustarvikkeet	HEL Performance-jarruletkut

ESPOON TEOLLISUUSPALVELU OY • Juvankartanontie 15, Espoo
Myynti • myynti@etpoy.fi // **HENRI VALO** • henri.valo@etpoy.fi • 050 441 1815 // etpoy.fi

ToolPack Virallinen ToolPack-kauppia • toolpack.fi



HENKILÖNOSTINHUOLTO JA TARKASTUKSET

Huolloissa ja tarkastuksissa päätoimintamme painottuu henkilönostimiin, kurottajiin ja mininostureihin – merkistä riippumatta.

Käytössämme ovat viimeisimmät ohjelmat ja laitteet kaikkien henkilönostinvalmistajien koneiden ohjelmointiin. Pystymme tarkastuksien ja huoltojen yhteydessä varmistamaan täysin, että kaikki toimii moitteettomasti sekä turvallisesti. Pätevät ja koulutetut mekaanikot sekä luotettavat tarkastajat takaavat teille, että laitteenne ovat meillä luotettavissa ja osaavissa käsissä.

Säännöllisellä mekaanikkojemme kouluttamisella varmistamme henkilöstömme olevan aina ajan tasalla markkinoille saapuvien uusien laitteiden tuomista haasteista.

Henkilönostin kenttähuolto

Henkilönostimet vikaantuvat useimmiten niiden käyttökohteissa, työmailla. Liikkuva huoltokalustomme palvelee asiakkaita työmailla rikkoutuneiden koneiden korjauksella. Nopea kenttähuoltomme toimii Länsi-Suomessa, Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa sekä Virossa. Tarpeen mukaan tuomme palveluamme myös muualle Suomeen sekä Baltiaan.

Huoltoautoihimme olemme varanneet yleisimmät varaosat, työkalut, sekä hydraulikkaletkujen korjaamiseen tarvittavat laitteet, jotta saisimme viat korjattua heti työmailla.

Mikäli laitteesi kuitenkin kaipaa laajempaa korjausta, on kauttamme mahdollisuus järjestää kuljetukset korjaamollemme ja takaisin haluamaanne käyttökohteeseen. Järjestämme tarvittaessa vuokranostimen korjauksen ajaksi.

24 H -PÄIVYSTYS

Teknisen vikatilanteen sattuessa virka-ajan ulkopuolella varmistamme laitteidenne luotettavan toimivuuden 24/7 -päivystyksellä.

Tekninen vika voidaan yleensä ratkaista paikan päällä kelloon katsomatta.



HUOLTORATKAISUMME HENKILÖNOSTIMILLE:

• Huolto

Määräaikaishuolloilla pidennät laitteesi elinikää ja toimintavarmuutta sekä säilytät sen jälleenmyyntiarvon.

• Varaosat

Sujuvilla varaosatoimituksillamme varmistamme, että henkilönostimesi on nopeasti jälleen käyttökunnossa.

• Tarkastukset

Varmista nostimesi turvallinen käyttö ja lakisääteisten tarkastuksien aukoton voimassaolo.

• Sopimukset

Huolto- ja tarkastuspalvelusopimusten avulla budjetoit tarkemmin nostimesi kulut.

EDUSTUKSEMME:

DINGLI
Breached - New Height

Snorkel

Genie

LEGUÁN

BRAMI
PLATFORMS

FARESIN

CJERIKO

UGB

INNOTECH

TROJAN
BATTERY COMPANY

POWERED BY vertimac
SIMERI
SPARE PARTS SERVICE

Parker Store

TUTUSTU LISÄÄ! >> simeri.fi

NDT-TARKASTUS

Suoritamme ainetta rikkomattomia, eli NDT-tarkastuksia asiakkaillemme käyttäen omia sertifioituja tarkastajiamme.

NDT on standardoitua toimintaa, jolla määritellään materiaalin eheys, tuetaan tuotekehitystä sekä seurataan valmistuksen ja asennuksen laatua.

- Meillä on vahva kokemus erilaisten henkilönostimien tarkastuksista useilla eri tarkastusmenetelmillä.
- Henkilönostimien perusteellisissa 10-vuotistarkastuksissa tulee aina käyttää vähintään kahta NDT-menetelmää. Tarkalla dokumentaatiolla osoitamme, että vaaditut toimenpiteet ja tarkastukset on suoritettu, ja esimerkiksi purettuna tarkastukset täyttävät niille asetetut vaatimukset.
- Tarkastukset suoritamme SFS-EN ISO 9712 / EN 473 mukaisin pätevyyksin tasolla 2.

KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT MENETELMÄT:

1. Visuaalinen tarkastus
2. Ultraäänitarkastus
3. Magneettijauhetarkastus
4. Tunkeumanestetarkastus

1. Visuaalinen tarkastus

- Kaikille materiaaleille
- Pinnassa oleville vioille
- Tärkein käytettävistä NDT-menetelmistä

Visuaalinen tarkastus (VT) eli silmämääräinen tarkastus, jonka etuna on hitsausvirheiden nopea ja tarkka arviointi.

Silmämääräisessä tarkastuksessa kokenut ja koulutettu tarkastaja arvioi hitsauksen tasoa vertaamalla pintaa hitsiluokkastandardin tai jonkun muun standardin/ohjeen antamiin raja-arvoihin.

3. Magneettijauhetarkastus

- Magnetoituville teräksille
- Pintavikojen löytämiseen
- Yleisin käytettävistä menetelmistä

Magneettijauhetarkastus (MT) kuuluu pintatarkastusmenetelmiin, joilla voidaan havaita ferromagneettisten kappaleiden pintaan aukevia tai aivan pinnanläheisyydessä olevia epäjatkuvuuskohtia.

Magneettijauhetarkastuksessa pyritään havaitsemaan myös terävien reunojen, lovien ja äkkinäisten poikkipintamuutosten synnyttämät vuotokentät.

- Voidaan suorittaa myös fluoresoivana.

2. Ultraäänitarkastus

- Lähes kaikille materiaaleille
- Sisäisten vikojen löytäminen
- Yli 8 mm ainevahvuuksille
- Paksuusmittaus kaikille ainevahvuuksille

Ultraäänitarkastus (UT) on volumetrinen tarkastusmenetelmä, jota pääasiassa käytämme materiaalien paksuusmittauksissa.

Menetelmää voidaan käyttää myös mm. hitsausvirheiden, säröjen, liitosvikojen ja sulkeumien etsimisessä rakenteista sekä hitseistä.

4. Tunkeumanestetarkastus

- Lähes kaikille materiaaleille soveltuva
- Pintavikojen löytäminen

Tunkeumanestetarkastus (PT) on pintatarkastusmenetelmä, jota käytetään pintaan asti avautuvien vikojen, kuten säröjen, huokosten, liitosvikojen, vuotokohtien ja muiden epäjatkuvuuskohtien havaitsemiseen.

- Käytetään myös ei-magneettisissa kappaleissa.
- Voidaan suorittaa myös fluoresoivana.

HENKILÖNOSTIMIEN VARAOSAT

Simeri Oy pystyy toimittamaan varaosat kaikkiin henkilönostinmerkkeihin sekä yleisimmät henkilönostimien varaosat löytyvät suoraan varastostamme.

Pyrimme toimittamaan varaosatilauksenne vuorokauden sisällä Suomessa ja Baltiassa.

Me Simerissä sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme yleisimmät henkilönostimien varaosat parhaaseen hintaan Suomessa. Säännöllisesti varaosien markkinahintoja seuraamalla, voimme tarjota asiakkaillemme parhaan hinnan yleisimmistä henkilönostimien varaosista.

Haluamme pitää asiakkaamme tyytyväisinä, tästä syystä mielellämme haastamme suomalaisen kilpailijamme hinnan ja pyrimme tarjoamaan teille varaosaa aina edullisemmalla hinnalla.

Vastaamme varaosakyselyihin puhelinpalvelumme aukioloaikoina arkisin 8.00 – 16.00.

Varaosat Suomessa:

ma-pe: 8.00 – 16.00
020 770 5810
varaosat@simeri.fi

Varaosat Baltiassa:

ma-pe: 8.00 – 17.00
+372 50 63 005
jaak.lill@simeri.ee

24 H VERKKOKAUPPA

Suomen laajin henkilönostinvaraosin verkkokauppa!
TUTUSTU! >> parts.simeri.fi

VAIHTOKONEET

Verkkosivuiltamme löydät laajan ja jatkuvasti päivittyvän valikoiman vaihtokoneita ja -laitteita.

TUTUSTU! >> www.simeri.fi



FINNSIIRTO

PART OF FINNSIIRTO GROUP



HYUNDAI
MATERIAL HANDLING

Konekaupan palveleva kumppani

Finnsiirto Oy on materiaalikäsittelykoneiden ja sisälogistiikkaratkaisujen luotettava toimittaja, alallaan yksi Suomen johtavista asiantuntijayrityksistä. Toimitamme kustannustehokkaat koneratkaisut mihin tahansa materiaalinkäsittelyyn, käytetyt ja uudet koneet pumppukärryistä suuriin vastapainotrukkeihin asti.

Käyttötärpeisiisi sopivan trukin tai muun työkonteen valinta, yksilölliset lisälaitteet ja -varustelut, ripeästi ja joustavasti toteutuvat huollot, rahoituspalvelut sekä

nopeasti saatavat varaosat ovat kaikki vahvasti edustettuina palvelupaletissamme. Saat meiltä kaiken tuen, mitä koneen hankinta omaksi tai vuokralle sekä sen paras mahdollinen tuottavuus omassa käyttökohteessasi edellyttää.

Päätoimipisteemme sijaitsevat Liedossa Turun kupeessa sekä Lempäälässä Tampereen naapurissa. Ripeäliikkeiset huoltoyksikömme palvelevat kaikilla Suomessa, missä ikinä kokeneen mekaanikon osaamista ja laadukkaita varaosia tarvitaankaan.

Tervetuloa tutustumaan materiaalinkäsittelyalan kärkeä edustaviin konemerkkeihin sekä kattavaan vaihtokoneiden valikoimaamme!

TELAKONE

PART OF FINNSIIRTO GROUP



HD HYUNDAI

Konepihallamme loistaa Hyundain keltainen – laadukkuuden väri

Telakone on yksi Suomen perinteikkäimmistä maanrakennuskoneiden maahantuontiyrityksistä: historiamme täyden palvelun konetalona ulottuu jo viidelle vuosikymmenelle. Me tiedämme toimivamme alalla, jolla kokemus puhuu ja konkreettiset teot merkitsevät. Saamme asioita aikaiseksi ennen kaikkea sinun, eli maanrakennusalan urakoitsijan menestyksen puolesta.

Käyttötärpeisiisi sopivan työkonteen valinta, monipuoliset lisälaitteet ja -varustelut, ripeästi toteutuvat huollot sekä nopeasti saatavat varaosat kuuluvat kaikki palvelupalettiimme, joka tukee sinun työsi sujuvuutta ja toimintasi tuloksellisuutta.

Päätoimipisteemme ja Suomen laajimpiin lukeutuva konepihallamme sijaitsee hyvien yhteyksien äärellä Humppilassa.

Tervetuloa tutustumaan konemaailman kärkeä edustaviin Hyundai-kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin ja dumpperiin, LM Trac ympäristöhoitokoneisiin sekä kattavaan vaihtokoneiden valikoimaamme.

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme osoitteessa >> finnsiirto.fi

Telakoneen vaihtokonepiha lukeutuu lajissaan Suomen suurimpiin >> telakone.fi



FINNSIIRTO OY • Vakiotie 11, 21420 Lieto // Ajurintaival 10, 33880 Lempäälä

Konemyynti • myynti@finnsiirto.fi • 020 735 1601 // **Huolto** • huolto@finnsiirto.fi • 020 735 1607

Varaosat • varaosat@finnsiirto.fi • 020 735 1608 // **Vuokraus** • vuokraus@finnsiirto.fi • 020 735 1606

finnsiirto.fi



SUOMEN TELAKONE OY • Kennintie 7, 31640 Humpila

Ajurintaival 10, 33880 Lempäälä // Juvankartanontie 15, 02920 Espoo

Konemyynti • 029 703 19701 // **Varaosat** • 029 703 19700 // **Tekninen tuki** • 029 703 19702

telakone.fi



SIMERI

Konekaupan palveleva kumppani • **simeri.fi**

SIMERI OY • Juvankartanontie 15, 02920 Espoo

Henkilönostinten myynti • 020 770 5829

Putoamissuojainten myynti • 020 770 5801

Työtilaukset • 020 770 5820

Varaosat • 020 770 5810

24 h -päivystys • 020 770 5820

Tampere

Ajurintaival 10, 33880 Lempäälä

020 770 5828 • info@simeri.fi

Oulu

Pikkukiventie 10, 90630 Oulu

020 770 5827 • info@simeri.fi

Turku

Vakiotie 11, 21420 Lieto

020 770 5825 • info@simeri.fi

Jyväskylä

Rautatienkatu 49, 44150 Äänekoski

020 770 5826 • info@simeri.fi

Tutustu! >> simeri.fi

SIMERI ESTONIA

SIMERI ESTONIA OÜ

Tallinn

Asula 1-2, 11312 Tallinn

+372 50 63 005 • info@simeri.ee

Paide

Paide linn

Mäo küla Keskuse, 72751 Järvamaa

+372 558 4665 • info@simeri.ee

Loe rohkem! >> <https://simeri.ee>

